すか? 歯を失う原因ってなんで

た自覚症状がないまま進行する と歯周病です。 ことがあるので注意が必要です。 特に歯周病は、はっきりとし 歯を失う主な原因は、 むし歯

歯周病とはどんな病気で

腫れ、口臭などが現れて、健康 状がない場合があります。 進行すると、歯ぐきの出血や 歯周病の初期は、 ほとんど症

炎症を起こします。

きますか? 歯周病の治療や予防はで

できます。しかし、プラークは 歯ブラシでは取れなくなります。 この場合は歯科医院への受診が 放置されると硬い歯石になって、 歯周病の治療は、このプラー 適切なブラッシングで予防は 併症 するため、

期健診を行いましょう。

の歯を残して、おいしく食べら

歯も身体も健

そして、一本でも多くの自分

支える骨が吸収されて無くなっ ます。X線写真で見ると、歯を 目(歯周ポケット)が深くなり ていることもあります。

何が原因で歯周病になる んですか?

の細菌が毒素を出して歯ぐきに こう)です。 歯周病の原因はプラーク プラークの70%は細菌で、そ (歯

血行を介して細菌が心臓に付 ができやすくなります や心筋梗塞の原因となる血栓 病菌の毒素が原因で、狭心症 ことがあります。また、歯周 着し、細菌性心内膜炎になる

血糖値のコントロールを悪く (網膜症、腎炎、神経障 糖尿病や糖尿病合

必要です。

あればこれでほぼ良くなります。 ングが基本で、ひどくなる前で

ありますか? 歯周病の身体への影響は

●呼吸器疾患 いくつかあります。 例えば、

と、唾液を誤って気管に入れ 身体の抵抗力が低下している があります た時に嚥下性肺炎になること

●未熟児

歯周病があると、胎児の成長

たり、 気です。自己判断はせずに、定 歯周病は歯を失う原因になっ に影響することがあります しれません! **あなたも | 歯周病 |** 全身にも影響する怖い病 かも

ます 害など)が起こりやすくなり

可児市歯周病検診

歯周病を早期発見するために、市は歯周病検診を実施します。 対象年齢は平成18年4月1日現在で40歳、45歳、50歳、55歳、 60歳、65歳、70歳です。

負担金は500円ですが、生活保護法による被保護世 する人や老人保健法医療受給者証をお持ちの人、昭 和10年4月2日~昭和11年4月1日生まれの人は無料です。 詳しくは、健康増進課まで問い合わせてください。

20歯以上ある人の割合

(%) 100 昭和62年 平成5年 平成11年 平成17年

平成17年度歯科疾患実態調査(厚生労働省)

康にしましょう。 れるよう心掛け、

健康増進課